

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门英诺尔电子科技股份有限公司（同安厂区）	注册地址	福建省/厦门市/同安区厦门同安区环东海域火炬工业园，英诺尔物联网工业园，洪塘镇同龙二路 943-3 号 101 单元
生产经营场所地址	厦门市同安区同龙二路 943 号	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子元件及电子专用材料制造/电子电路制造	行业代码	C3982
生产经营场所中心经度	118.18042	生产经营场所中心纬度	24.68191
统一社会信用代码	91350200791268723F	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	李金华	联系电话	13799295282
危险废物环境管理技术负责人	章金玲	联系电话	18906029503
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦同环审（2019）272 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200791268723F002W

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	凹印机	凹印	凹印机	MF0001	/	/	/	260000	平米/年	太阳能柔性薄膜	260000	平米				原料	铜箔	260000	平米
2	废气处理	活性炭吸附	废气处理设施	MF0003	/	/	/	13000000	立方米/年				废气处理	13000000	立方米/年	辅料	活性炭	0.5	吨
3	淋膜机	淋膜	淋膜机	MF0002	/	/	/	260000	平米/年	太阳能柔性薄膜	260000	平米				原料	PET	260000	平米/年
4	/	/	危险废物仓库	TS001	面积	1	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MFOO01	凹印机	凹印	废涂料、染料	/	HW12	900-256-12	涂料、染料	半固体	毒性	1500	千克	/	/	/	/	TS001	10吨
2	MFOO02	淋膜机	淋膜	废矿物油	/	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性, 毒性	100	千克	/	/	/	/	TS001	10吨
3	MFOO03	废气处理设施	废气处理	废活性炭	/	HW49	900-041-49	废活性炭	固态	感染性, 毒性	1000	千克	/	/	/	/	TS001	10吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废矿物油	/	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性, 毒性	编织袋	6.64	千克
2	TS001	贮存库	废涂料、染料	/	HW12	900-256-12	涂料、染料	半固体	毒性	桶	3	千克
3	TS001	贮存库	废活性炭	/	HW49	900-041-49	废活性炭	固态	感染性, 毒性	编织袋	87.94	千克

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称								
1												
2												

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废涂料、染料	使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料	1500	0	千克
	2	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	100	0	千克
	3	废活性炭	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1000	0	千克
	合计			2.6	0	吨
降低危险废物危害性的计划	收集危险废物时加强外包装，尽量密封隔绝相对有危险隐患的物质或材料，收集时尽量不直接接触或做好安全防护措施，减少对人体或事物的危害。再而采用无毒无害、或低毒低害，易于降解、便于回收利用的材料计划。					

<p>减少危险废物产生量和降低危害性的措施</p>	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：无</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：无</p> <p>使用清洁的能源和原料：目前使用低毒低害的压延铜</p> <p>改善管理：加强危废相关人员的培训，增强产线人员的环保意识。季度培训确保相关人员全部出席并留有记录，增加每月危废巡查制度并保存记录。</p> <p>危险废物综合利用：无</p> <p>提高污染防治水平：各危废仓库已重新粉刷防腐杜绝二次事故导致的危废外流及渗透，临时存放的危废一律加焊底槽避免泄露并黏贴警告标志</p>
---------------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废矿物油	/	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性, 毒性	100	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废涂料、染料	/	HW12	900-256-12	涂料、染料	半固体	毒性	1500	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

3	省内转移	废活性炭	/	HW49	900-041-49	废活性炭	固态	感染性, 毒性	1000	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02 130 058	/	/
---	------	------	---	------	------------	------	----	---------	------	----	-----	---------------	----------------	-------------------	---	---